

# VOCABULARI DE METADADES DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

## Índex:

Índex:.....	2
Introducció:.....	3
Esquema de Metadades:.....	6
Vocabulari de metadades segons nivell de descripció:.....	10
1. Metadades de Fons.....	10
2. Metadades de Sèrie documental/ Procediment.....	13
3. Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC).....	23
4. Metadades d'Unitat Documental Simple dins una Composta (UDCS).....	38
5. Metadades d'Unitat Documental Simple o document (UDS).....	49
6. Metadades de Signatura.....	61
Annex:.....	63
1. Annex.....	63

## Introducció:

El Vocabulari de Metadades de l'Ajuntament de Granollers és un instrument bàsic de gestió documental que permet capturar de manera normalitzada la informació bàsica i obligatòria per complir la normativa per tal d'identificar i de gestionar la documentació que produeix o rep l'Ajuntament de Granollers; entre altres aspectes, defineix quines són les dades que cal conservar.

És útil perquè descriu el context, el contingut i l'estructura dels documents per assegurar-ne l'autenticitat, integritat, confidencialitat, disponibilitat i traçabilitat, i permet així la interoperabilitat de la informació i la gestió, protecció, recuperació i conservació física i lògica dels documents i expedients, i el seu context a llarg termini.

Aquest document s'estructura de la manera següent:

- **Esquema de metadades:** Relació estructurada dels elements. Esquema de les metadades bàsiques i obligatòries en un esquema segons nivell de descripció, indicant-ne l'obligatorietat i procedència.
- **Vocabulari de metadades:** És el conjunt d'informació referent a cada element. Es descriuen les metadades amb la informació detallada i classificades per nivell de descripció.

### Nivell de descripció:

1. **Fons:** Conjunt de documents produïts o rebuts per un agent en l'exercici de les seves funcions o activitats.
2. **Sèrie/procediment:** Conjunt de documents produïts o rebuts que corresponen a una mateixa funció o activitat.
3. **Unitat Documental Composta (UDC):** Conjunt de documents d'un procediment administratiu reglat o al marge d'un procediment administratiu reglat.
4. **Unitat Documental Simple dins una Unitat Documental Composta (UDSC):** Unitat mínima de l'entitat document, dins d'un expedient,

vinculada en un expedient.

**5. Unitat Documental Simple (UDS):** Unitat mínima de l'entitat document. No està vinculada a cap expedient, el seu jeràrquic superior és el procediment o sèrie documental.

**6. Signatura:**

#### Tipus de metadades:

- **Bàsiques:** Són metadades comunes per a totes les sèries i procediments o fons. Majoritàriament les obligatòries en algun nivell concret, tot i que n'hi haurà de condicionals.
- **Específiques:** Són metadades concretes de procediments o sèries determinades, que esdevenen obligatòries per un procediment concret (en aquest esquema només es presenten les metadades bàsiques).

#### Camps del model de metadades i contingut:

- **Identificador:** Número de 3 dígits que identifica les metadades de forma única.
- **Metadada:** Nom de la metadada
- **Descripció:** Detall del significat o funció de la metadada
- **Patró:** Si escau, esquema o contingut de la metadada si són uns valors definits.
- **Aplicabilitat:** A quin nivell de descripció s'aplica aquesta metadada segons els nivells definits anteriorment.
- **Obligatorietat:** Nivell d'obligatorietat, tenint en compte que presentem les metadades bàsiques i obligatòries.
  - **OB:** Metadada obligatòria
  - **OT:** Metadada obligatòria per transferència
  - **C:** Metadada condicional, està condicionada a la informació d'una altra metadada
- **Heretabilitat:** Es determina si aquesta metadada o una part s'hereta d'una metadada d'un nivell de descripció superior.

- **Procedència:** S'especifica com es completa aquesta metadada. En alguns casos hi ha més d'un concepte.
  - **Definir:** Determinar quan es faci l'anàlisi de cada un dels procediments.
  - **Automàtic:** Quedarà informada automàticament o perquè queda definida en un nivell superior i s'hereta.
  - **Manual:** S'haurà d'introduir manualment, per part dels usuaris que gestionin els expedients i/o documents.
- **Correspondència NTI/ eEMGDE/Vocabulari iArxiu/Metadades XAM: La identificació de la metadada corresponent segons aquests vocabularis o esquemes publicats i en alguns casos normatius:**
  - **Correspondència NTI i eEMGDE:** Normes Tècniques d'Interoperabilitat extretes del desenvolupament del Reial Decret 4/2010 de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. Extretes de les normes: *Esquema de metadades per a la gestió del document electrònic (e-EMGDE)*, versió 2.0, de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat (NTI), i les directrius internacionals ISO 23081-1:2006 i 23081- 2:2009.  
**Normativa d'obligat compliment.**
  - **Vocabulari i Arxiu:** Equivalències que ens han de permetre fer les transferències de documentació electrònica a l'iArxiu.
  - **Metadades XAM:** Model de metadades de la Xarxa d'Arxius Municipals versió 2.0, publicat el 2019. De l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.
- **Camp MyTAO:** En aquest camp que només és intern i no apareix en la versió publicable anem la correspondència amb els diversos mòduls del programa de T-Systems que utilitzem a l'Ajuntament de Granollers per gestionar els documents electrònics, així com el mòdul concret on s'informa i es visualitzen cada una de les metadades.

## Esquema de Metadades:

METADADES BÀSIQUES: comunes i obligatòries per totes Sèries/procediments							
Identificador	Element (Metadada)	Fons	Sèrie/procediments	Unitat Documental Composta (UDC)	Unitat documental simple dins d'una Composta (UDSC)	Unitat Documental Simple (JDS)	Signatura
001	Codi de referència	OT (automàtic)	OT (automàtic)	OT (automàtic)	OT (automàtic)	OT (automàtic)	
002	Codi del Fons	OB (definir)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	
003	Nom del Fons	OB (definir)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	
004	Codi de Classificació		OB (definir)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	
005	Nivell de descripció	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)
006	Número de la sèrie documental		OB (definir)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	
007	Nom de la sèrie documental		OB (definir)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	
008	Codi del procediment		OB (definir)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	
009	Nom del procediment		OB (definir)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	
010	Descripció		OB (definir)				
011	Data d'obertura			OB (automàtic)			
012	Data de tancament			OB (automàtic)			
013	Codi del productor	OB (definir)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	
014	Nom del productor	OB (definir)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	
015	Unitat productora		OB (definir)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	
016	Nom de l'agent/ Autor ( <i>Tipus</i> )			OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	

METADADES BÀSIQUES: comunes i obligatòries per totes Sèries/procediments							
Identificador	Element (Metadada)	Fons	Sèrie/procediments	Unitat Documental Composta (UDC)	Unitat documental simple dins d'una Composta (UDSC)	Unitat Documental Simple (UDS)	Signatura
	<i>d'agent)</i>						
017	Documents que integren l'expedient		OB (definir)	OB (automàtic)			
018	Sensibilitat dades LOPD		OB (definir)	OB (automàtic)	OB/C (definir/automàtic)	OB/C (definir/automàtic)	
019	Classificació seguretat i accés		OB (definir)	OB (automàtic)	OB/C (definir/automàtic)	OB/C (definir/automàtic)	
021	Normativa de la limitació de l'accés		C (definir)	C (automàtic)			
022	Motiu de la restricció		C (definir)	C (automàtic)			
023	Vigència de la restricció		C (definir)	C (automàtic)			
024	Condicció de la reutilització		C (definir)	C (automàtic)	OB/C (definir/automàtic)	OB/C (definir/automàtic)	
025	Document essencial		OT (definir)	OT (automàtic)			
026	Termini de transferència		OT (definir)	OT (automàtic)			
020	Responsable de transferència		OT (definir)	OT (automàtic)			
027	Codi TAAD		OT (definir)	OT (automàtic)			
028	Nom TAAD		OT (definir)	OT (automàtic)			
029	Resolució de disposició TAAD		OT (definir)	OT (automàtic)			
030	Tipus de disposició		OT (definir)	OT (automàtic)			
031	Desencadenament de la disposició		OT (definir)	OT (automàtic)			

METADADES BÀSIQUES: comunes i obligatòries per totes Sèries/procediments							
Identificador	Element (Metadada)	Fons	Sèrie/procediments	Unitat Documental Composta (UDC)	Unitat documental simple dins d'una Composta (UDSC)	Unitat Documental Simple (UDS)	Signatura
032	Número de l'expedient			OB (automàtic)	OB (automàtic)		
033	Títol de l'expedient		OB (definir)	OB (definir/ manual)	OB (automàtic)		
034	Estat			OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	
035	Fase d'arxiu			OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	
036	Identificador de l'interessat			OB (manual)		OB (manual)	
037	Nom de l'interessat			OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	
038	Codi de l'oficina de registre			OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic)	
039	Identificador de l'agrupació documental relacionada			C (manual)		C (manual)	
040	Documentació relacionada			C (automàtic)		C (automàtic)	
041	Número del document				OB (automàtic)	OB (automàtic)	
042	Títol del document				OB (manual)	OB (manual)	
043	Autor del document				OB (automàtic)	OB (automàtic)	
044	Data de creació				OB (automàtic)	OB (automàtic)	
045	Data d'entrada al sistema				OB (automàtic)	OB (automàtic)	
046	Data de modificació				OB (automàtic)	OB (automàtic)	
047	Idioma				OB (automàtic)	OB (automàtic)	
048	Suport				OB (manual)	OB (manual)	
049	Localització				C (manual)	C (manual)	
050	Reutilitzable				OB (definir/automàtic)	OB (definir/automàtic)	
051	Format				OB (automàtic)	OB (automàtic)	



METADADES BÀSIQUES: comunes i obligatòries per totes Sèries/procediments							
Identificador	Element (Metadada)	Fons	Sèrie/procediments	Unitat Documental Composta (UDC)	Unitat documental simple dins d'una Composta (UDSC)	Unitat Documental Simple (UDS)	Signatura
052	Codi de la tipologia de document				OB (manual)	OB (manual)	
053	Tipologia de document				OB (manual)	OB (manual)	
054	Codi de la tipologia NTI				OB (automàtic)	OB (automàtic)	
055	Versió NTI				OB (definir/automàtic)	OB (definir/automàtic)	
056	Estat d'elaboració				OB (manual/llista de valors)	OB (manual/llista de valors)	
057	Origen				OB (automàtic)	OB (automàtic)	
058	Resolució				C (definir/automàtic)	C (definir/automàtic)	
059	Tamany				OB (definir/automàtic)	OB (definir/automàtic)	
060	Tipus de signatura		OB (definir)		OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (heretat del procediment)
061	Data de la signatura						OB (automàtic)
062	CSV		OB (definir)		C (automàtic)	C (automàtic)	C (automàtic)
063	Signatari o Segell d'organ		OB (definir)		OB (automàtic)	OB (automàtic)	OB (automàtic o Manual)

# Vocabulari de metadades segons nivell de descripció:

## 1. Metadades de Fons

Metadades de Fons								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatòrietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
001	Codi de referència	Codi identificador únic del fons	Controlat: codi alfa-numèric preestablert CAT: Acrònim país (automatitzar) AMGr: Acrònim Arxiu (automatitzar) 0101: Codi del fons (automatitzar de la metadada 002) <i>Exemple:</i> CAT_AMGr_0101	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OT	No	Automàtic	NTI:Identificador eEMGDE: EEMGDE 02 iArxiu:Codi_referencia XAM: 02

Metadades de Fons								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
002	<b>Codi del Fons</b>	Codi que identifica el tipus de fons i el número definit en el registre de fons de l'AMGr.	Controlat: codi numèric preestablert, segons Quadre de Fons de l'AMGr. 4 dígits: Els dos primers identifiquen el tipus de fons i els altres dos el número de fons únic segons registre propi. <i>Exemple: 0101</i>	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 02.01 XAM: 02.02
003	<b>Nom del Fons</b>	Nom que identifica el Fons, segons el registre de Fons de l'Arxiu Municipal de Granollers.	Controlat: Nom segons Registre de Fons de l'AMGr	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 03 XAM: 03
005	<b>Nivell de descripció</b>	Valor del tipus d'entitat que s'està descrivint.	Vocabulari Controlat: Fons	Fons Sèrie UDC UDCS UDS Signatura	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 01 iArxiu: Nivell de descripció XAM:01

Metadades de Fons								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatoriïtat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
013	<b>Codi del productor</b>	Codi de l'organisme que ha produït el document	Valor fix: 0101 Coincideix amb la metadada 002.	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 24 XAM: 21
014	<b>Nom del productor</b>	Nom oficial amb el qual es designa la institució organisme responsable que ha produït el document	Valor fix: Ajuntament de Granollers	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 24 iArxiu:nom_productor XAM:21.01

## 2. Metadades de Sèrie documental/ Procediment

Metadades de Sèrie documental i Procediment								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
001	<b>Codi de referència</b>	Codi identificador únic de la sèrie	Controlat: codi alfa-numèric preestablert CAT: Acrònim país (automatitzar) AMGr: Acrònim Arxiu (automatitzar) 0101: Codi del productor (automatitzar de la metadada 009) 0000: Número de sèrie documental i si no n'hi ha codi quadre de classificació (automatitzar de la metadada 003 o si no està informada de la metadada 002) <i>Exemple:</i> <i>CAT_AMGr_0101_004</i>	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OT	Si, una part (La primera part del codi s'hereda de la metadada 001 del fons)	Automàtic	NTI:Identificador eEMGDE: EEMGDE 02 iArxiu:Codi_referencia XAM: 02
002	<b>Codi del Fons</b>	Codi que identifica el tipus de fons i el número definit en el registre de fons de l'AMGr.	Controlat: codi numèric preestablert, segons Quadre de Fons de l'AMGr. 4 dígits: Els dos primers identifiquen el tipus de fons i els altres dos el número de fons únic segons registre propi. <i>Exemple: 0101</i>	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 02.01 XAM: 02.02

Metadades de Sèrie documental i Procediment								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
003	<b>Nom del Fons</b>	Nom que identifica el Fons, segons el registre de Fons de l'Arxiu Municipal de Granollers.	Controlat: nom preestablert, segons Quadre de Fons de l'AMGr. <i>Exemple: Ajuntament de Granollers</i>	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 03 XAM: 03
004	<b>Codi de Classificació</b>	Identificador únic codificat que determina una categoria en el quadre de classificació del Fons	Controlat: codi numèric preestablert, segons el Quadre de Classificació del Fons concret <i>Exemple 1.1</i>	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 22.01 NTI:Clasificacion iArxiu:Codi_classificació XAM: 19
005	<b>Nivell de descripció</b>	Valor del tipus d'entitat que s'està descrivint.	Vocabulari Controlat: Sèrie Procediment	Fons Sèrie UDC UDCS UDS Signatura	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 01 iArxiu: Nivell de descripció XAM:01
006	<b>Número de sèrie documental</b>	Número que identifica la sèrie documental	Controlat: codi numèric preestablert Número de sèrie de 3 dígits	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Definir	NTI:Clasificacion eEMGDE: EEMGDE 22.01 iArxiu:Codi_classificació XAM: 19.01

Metadades de Sèrie documental i Procediment								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
007	<b>Nom sèrie documental</b>	Nom que identifica la sèrie documental	Lliure: frase molt breu que identifiqui la sèrie. Ha de ser en plural amb algunes excepcions.	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 03 iArxiu:títol_ serie_documental XAM: 03
008	<b>Codi del procediment</b>	Número que identifica la sèrie documental	Controlat: codi numèric preestablert Número 3 o 5 dígits Sempre que es pugui coincidirà amb el codi de la sèrie. <i>Document apart: Pautes per la creació de nous procediments</i>	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 02 XAM: 02
009	<b>Nom del procediment</b>	Nom que identifica el procediment	Lliure: frase molt breu que identifiqui el procediment. Sempre que es pugui coincidirà amb el nom de la sèrie. El nom del procediment acabarà amb el número de procediment/sèrie documental entre parèntesis) <i>Document apart: Pautes per la creació de nous procediments</i>	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 02

Metadades de Sèrie documental i Procediment								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
010	<b>Descripció</b>	Explicació o funció administrativa del procediment/ sèrie	Lliure: breu explicació, d'entre 5 i 10 lineas.	Sèrie	OB	No	Definir	
013	<b>Codi del productor</b>	Codi de l'organisme que ha produït el document	Valor fix: 0101 Coincideix amb la metadada 002.	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 24 XAM: 21
014	<b>Nom del productor</b>	Nom oficial amb el qual es designa la institució organisme responsable que ha produït el document	Valor fix: Ajuntament de Granollers	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 24 iArxiu:nom_productor XAM:21.01
015	<b>Unitat productora</b>	Nom de la unitat, departament o servei	Controlat: Escollir d'un llistat don hi hagi tots els organics de l'Ajuntament	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Definir	eEMGDE: INTERESSA eEMC:eEMC_Exp_ProcNombreUnidadaTramitadora NTI: Órgano iArxiu: Unitat orgànica XAM: 21.02



Metadades de Sèrie documental i Procediment								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
017	<b>Documents que integren l'expedient</b>	Relació dels documents que integren el procediment o expedient	Controlat: Llistat que s'extraurà del catàleg de tipologies de documents	Sèrie UDC	OB	No	Definir	
018	<b>Sensibilitat dades<sup>1</sup> LOPD</b>	Identifica, d'acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal LOPD, quin dels tres nivells de seguretat és aplicable a la informació continguda en l'objecte. <b>Nivell de confidencialitat de la informació:</b> Avaluació, pel que fa al nivell de la dimensió de seguretat «confidencialitat» de l'informació recollida en un document d'acord amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat	Controlat: Nivell Baix Nivell Mitjà Nivell Alt	Sèrie UDC UDCS UDS	OB	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 08.06 iArxiu: Sensibilitat dades LOPD XAM: 06.01

1 A partir de les metadades 018, 019, 021, 022, 023 i 024 es crea el quadre de seguretat i accés de cada sèrie i procediment

Metadades de Sèrie documental i Procediment								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
019	<b>Classificació seguretat i accés</b>	Indica si un document es regeix pel règim general de lliure accés o si, pel contrari, està subjecte a alguna de les limitacions recollides a la legislació o normativa d'aplicació	Controlat: A- Accés lliure B- Accés lliure amb possibles restriccions excepcionals C- Accés lliure amb restriccions D- Accés restringit	Sèrie UDC UDCS UDS	OB	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 09.01 iArxiu: Classificació Seguretat i Accés XAM: 07.02
021	<b>Normativa de la limitació d'accés</b>	Referència a la llei o norma específica que afecta al document o expedient pel que fa al seu règim d'accés.	Lliure: Es copiarà la referència de la llei o normativa	Sèrie UDC	C	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 09.03 XAM: 07.01
022	<b>Motiu de la restricció</b>	Raons per les quals es restringeix l'accés	Controlat: Annex1: Motius de la restricció:	Sèrie UDC	C	No	Definir	XAM: 07.03
023	<b>Vigència de la restricció</b>	Indica la duració de les restriccions per accedir a la documentació	<i>Lliure.</i> <i>Exemple: Exclusió queda sense efecte als 25 anys des de la mort de la persona interessada, i si es desconeix la data als 50 anys de la producció del document.</i>	Sèrie UDC	C	No	Definir	XAM: 07.04

Metadades de Sèrie documental i Procediment								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
024	<b>Condicció de reutilització</b>	Indica sota quines condicions una sèrie de lliure accés els seus documents són reutilitzables	Lliure Exemple: Les dades dels expedients d'aquesta sèrie són reutilitzables sota les condicions generals que estableix l'article 8 de la llei 37/2007, de 16 de novembre	Sèrie UDCS UDS	C	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 09.04 XAM: 07.05
025	<b>Document essencial</b>	Qualificació d'un document com a essencial per al desenvolupament de les activitats de l'organització i que això, ha de ser objecte de mesures especials de protecció, que inclouen el seu duplicat i emmagatzemament en un repositori diferent.	SI/NO	Sèrie UDC	OT	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 13.04 iArxiu: Document essencial XAM:11.03

Metadades de Sèrie documental i Procediment								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
026	<b>Termini de transferència</b>	Termini de temps en què es traspasa la custòdia de les diverses fraccions de sèries documentals, en compliment del calendari de conservació resultant del procés de valoració documental	Valor numèric que determina els anys <i>Anys naturals a partir del tancament de l'expedient</i>	Sèrie UDC	OT	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 13.02.02 XAM:11:02
020	<b>Responsable de transferència</b>	Persona o grup de persones responsables de transferir els expedients	Noms de les persones	Sèrie UDC	OT	No	Definir	
027	<b>Codi TAAD<sup>2</sup></b>	Codi de la Taula d'accés i avaluació documental de la CNAATD que s'associa la sèrie documental	Controlat: codi numèric preestablert al camp codi de les fitxes de les TAAD	Sèrie UDC	OT	No	Manual	XAM:10.02.01
028	<b>Nom TAAD</b>	Nom de la Taula d'accés i avaluació documental de la CNAATD que s'associa la sèrie documental	Controlat: text preestablert al camp sèrie documental de les fitxes de les TAAD	Sèrie UDC	OT	No	Manual	XAM:10.02.02

2 A partir de les metadades 027, 028, 029, 030, 031, 025, 026 i 055 es crea el calendari de transferència i conservació de cada una de les sèries i procediments

Metadades de Sèrie documental i Procediment								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
029	<b>Resolució de disposició TAAD</b>	Resolució de la TAAD associada a la sèrie documental.	Controlat: text preestablert al camp resolució de les fitxes de les TAAD	Sèrie UDC	OT	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE 13.02 XAM:10.03
030	<b>Tipus de disposició</b>	Tipus de conservació que s'estableix de cada una de les sèries	Controlat: Conservació Permanent Conservació curt termini Conservació mig termini Conservació llarg termini Conservació Parcial Mostreig	Sèrie UDC	OT	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE 13.02.01 XAM:10.03.01
031	<b>Desencadenament de la disposició</b>	Tipus d'esdeveniment a partir del qual operen els terminis de retenció	<i>Exemple: A partir de l'1 de gener de l'any següent a la data de tancament de l'expedient</i>	Sèrie UDC	OT	No	Manual	XAM:10.03.02
033	<b>Títol de l'expedient</b>	Camp de text que dona nom a l'objecte. Descripció breu de l'expedient.	Controlat: Frase breu que descriu l'expedient, es definirà un patró per cada procediment. El títol ha de ser breu i significatiu.	Sèrie UDC UDSC	OB	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 03 iArxiu:títol XAM:03

Metadades de Sèrie documental i Procediment								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
060	<b>Tipus de signatura</b>	Denominació normalitzada del format de signatura utilitzat		UDSC UDS Signatura	OB	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 17.01 Correspondència iArxiu: Format de la Signatura XAM: 15.01
063	<b>Signatari o segell d'organ</b>	Informa sobre la identitat del signatari del document, la qualitat en la què signen i el nivell de signatura. O si és segell d'organ		Sèrie UDC UDCS UDS Signatura	OB	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 17.05 XAM: 15.04
062	<b>CSV</b>	Codi segur de verificació per signar el document o expedient.		Sèrie UDCS UDS Signatura	OB	No	Determinar si és necessari	eEMGDE: EEMGDE 17.02 XAM 15.03

### 3. Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)

Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
001	Codi de referència	Identificador únic de l'UDC	Controlat: codi alfa-numèric preestablert CAT: Acrònim país (automatitzar) AMGr: Acrònim Arxiu (automatitzar) 0101: Codi del productor (automatitzar de la metadada 009) 0000: Número de sèrie documental i si no n'hi ha codi quadre de classificació (automatitzar de la metadada 003 o si no està informada de la 002) 2015: Any de l'expedient 0001: Número de l'expedient (automatitzar de la metadada 020) Exemple: CAT_AMGr_0101_0046_2015_0001	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OT	Si, una part (La primera part del codi s'hereda de la metadada 001 de la sèrie)	Automàtic	NTI:Identificador eEMGDE: EEMGDE 02 iArxiu:Codi_referencia XAM: 02

Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
002	<b>Codi del Fons</b>	Codi que identifica el tipus de fons i el número definit en el registre de fons de l'AMGr.	Controlat: codi numèric preestablert, segons Quadre de Fons de l'AMGr. 4 dígits: Els dos primers identifiquen el tipus de fons i els altres dos el número de fons únic segons registre propi. <i>Exemple: 0101</i>	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 02.01 XAM: 02.02
003	<b>Nom del Fons</b>	Nom que identifica el Fons, segons el registre de Fons de l'Arxiu Municipal de Granollers.	Controlat: nom preestablert, segons Quadre de Fons de l'AMGr. <i>Exemple: Ajuntament de Granollers</i>	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 03 XAM: 03
004	<b>Codi de Classificació</b>	Identificador únic codificat que determina una categoria en el quadre de classificació del Fons	Controlat: codi numèric preestablert, segons el Quadre de Classificació del Fons Ajuntament de Granollers <i>Exemple 1.1</i>	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 22.01 NTI:Clasificacion iArxiu:Codi_classificació XAM: 19



Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
005	Nivell de descripció	Valor del típus d'entitat que s'està descrivint.	Vocabulari Controlat: UDC	Fons Sèrie UDC UDCS UDS Signatura	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 01 iArxiu: Nivell de descripció XAM:01
006	Número de sèrie documental	Número que identifica la sèrie documental o codi de classificació que pertany l'expedient	Controlat: codi numèric preestablert. Número de sèrie de 4 dígits	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta de la sèrie	Automàtic	NTI:Clasificacion eEMGDE: EEMGDE 22.01 iArxiu:Codi_classificació XAM: 19.01
007	Nom sèrie documental	Nom que identifica la sèrie documental	Lliure: frase molt breu que identifiqui la sèrie	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta de la sèrie	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 03 iArxiu:títol_ serie_documental XAM: 03
008	Codi del procediment	Número que identifica la sèrie documental	Controlat: codi numèric preestablert Número 3 o 5 dígits Sempre que es pugui coincidirà amb el codi de la sèrie. <i>Document apart: Pautes per la creació de nous procediments</i>	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 02 XAM: 02

Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
009	<b>Nom del procediment</b>	Nom que identifica el procediment	Lliure: frase molt breu que identifiqui el procediment. <i>Document apart: Pautes per la creació de nous procediments</i>	Sèrie UDC UDCS UDS	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 03
011	<b>Data d'obertura</b>	Data d'inici de l'expedient	Controlat: Camp de data: DD-MM-AAA Exemple: 08/10/2019	UDC	OB	No	Automàtic	NTI:Fecha apertura expediente eEMGDE: EEMGDE 04.1 iArxiu:data_obertura XAM: 04.01
012	<b>Data de tancament</b>	Data de tancament de l'expedient data final.	Controlat: Camp de data: DD-MM-AAA Exemple: 08/10/2019	UDC	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 04.2 iArxiu:Data_tancament XAM: 04.02
013	<b>Codi del productor</b>	Codi de l'organisme que ha produït el document	Valor fix: 0101	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 24 XAM: 21

Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
014	<b>Nom del productor</b>	Nom oficial amb el qual es designa la institució organisme responsable que ha produït el document	Valor fix: Ajuntament de Granollers	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 24 iArxiu:nom_productor XAM:21.01
015	<b>Unitat productora</b>	Nom de la unitat, departament o servei	Controlat: Escollir d'un llistat de tots els serveis de l'ajuntament	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: INTERESSA eEMC:eEMC_Exp_ProcNombreUnidadaTramitadora NTI: Órgano iArxiu: Unitat orgànica XAM: 21.02
016	<b>Nom de l'agent/ Autor</b>	El nom de l'agent i el càrrec que ostenta dons de la unitat o òrgan de l'organisme al que pertany.	Nom i cognoms/ Lloc de treball	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Automàtic	XAM: 21.03
017	<b>Documents que integren l'expedient</b>	Relació dels documents que integren el procediment o expedient	Controlat: Llistat que s'extraurà del catàleg de tipologies de documents	Sèrie UDC	OB	Si	Automàtic/ Seleccionar	

Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
018	<b>Sensibilitat dades LOPD</b>	<p>Identifica, d'acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal LOPD, quin dels tres nivells de seguretat és aplicable a la informació continguda en l'objecte.</p> <p><b>Nivell de confidencialitat de la informació:</b> Avaluació, pel que fa al nivell de la dimensió de seguretat «confidencialitat» de l'informació recollida en un document d'acord amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat</p>	<p>Controlat: Nivell Baix Nivell Mitjà Nivell Alt</p>	<p>Sèrie UDC UDCS UDS</p>	OB	<p>Si S'hereta del procediment</p>	Automàtic	<p>eEMGDE: EEMGDE 08.06 iArxiu: Sensibilitat dades LOPD XAM: 06.01</p>

Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
019	<b>Classificació seguretat i accés</b>	Indica si un document es regeix pel règim general de lliure accés o si, pel contrari, està subjecte a alguna de les limitacions recollides a la legislació o normativa d'aplicació	Controlat: A- Accés lliure B- Accés lliure amb possibles restriccions excepcionals C- Accés lliure amb restriccions D- Accés restringit	Sèrie UDC USCS UDS	OB	Si S'hereta del procediment	Definir	eEMGDE: EEMGDE 09.01 iArxiu: Classificació Seguretat i Accés XAM: 07.02

Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
021	<b>Normativa de la limitació d'accés</b>	Referència a la llei o norma específica que afecta al document o expedient pel que fa al seu règim d'accés.	Lliure: Es copiarà la referència de la llei o normativa	Sèrie UDC	C	Si S'hereta del procediment	Definir	eEMGDE: EEMGDE 09.03 XAM: 07.01

Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
022	<b>Motiu de la restricció</b>	Raons per les quals es restringeix l'accés	Controlat: Annex1: Motius de la restricció:	Sèrie UDC	C	Si S'hereta del procediment	Definir	XAM: 07.03

Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
023	<b>Vigència de la restricció</b>	Indica la duració de les restriccions per accedir a la documentació	<i>Lliure. Exemple: Exclusió queda sense efecte als 25 anys des de la mort de la persona interessada, i si es desconeix la data als 50 anys de la producció del document.</i>	Sèrie UDC	C	Si S'hereta del procediment	Definir	XAM: 07.04



Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
024	<b>Condicció de reutilització</b>	Indica sota quines condicions una sèrie de lliure accés els seus documents són reutilitzables	Lliure Exemple: Les dades dels expedients d'aquesta sèrie són reutilitzables sota les condicions generals que estableix l'article 8 de la llei 37/2007, de 16 de novembre	Sèrie UDCS UDS	C	Si S'hereta del procediment	Definir	eEMGDE: EEMGDE 09.04 XAM: 07.05
025	<b>Document essencial</b>	Qualificació d'un document com a essencial per al desenvolupament de les activitats de l'organització i que això, ha de ser objecte de mesures especials de protecció, que inclouen el seu duplicat i emmagatzemament en un repositori diferent.	SI/NO	Sèrie UDC	OT	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 13.04 iArxiu: Document essencial XAM:11.03

Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
026	<b>Termini de transferència</b>	Termini de temps en què es traspasa la custòdia de les diverses fraccions de sèries documentals, en compliment del calendari de conservació resultant del procés de valoració documental	Valor numèric que determina els anys <i>Anys naturals a partir del tancament de l'expedient</i>	Sèrie UDC	OT	Si S'hereta de la sèrie	Definir	eEMGDE: EEMGDE 13.02.02 XAM:11:02
020	<b>Responsable de transferència</b>	Persona o grup de persones responsables de transferir els expedients	Noms de les persones	Sèrie UDC	OT	Si S'hereta de la sèrie	Definir	
027	<b>Codi TAAD</b>	Codi de la Taula d'accés i avaluació documental de la CNAATD que s'associa la sèrie documental	Controlat: codi numèric preestablert al camp codi de les fitxes de les TAAD	Sèrie UDC	OT	Si S'hereta de la sèrie	Manual	XAM:10.02.01
028	<b>Nom TAAD</b>	Nom de la Taula d'accés i avaluació documental de la CNAATD que s'associa la sèrie documental	Controlat: text preestablert al camp sèrie documental de les fitxes de les TAAD	Sèrie UDC	OT	Si S'hereta de la sèrie	Manual	XAM:10.02.02
029	<b>Resolució de disposició TAAD</b>	Resolució de la TAAD associada a la sèrie documental.	Controlat: text preestablert al camp resolució de les fitxes de les TAAD	Sèrie UDC	OT	Si S'hereta de la sèrie	Manual	eEMGDE: EEMGDE 13.02 XAM:10.03

Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
030	<b>Tipus de disposició</b>	Tipus de conservació que s'estableix de cada una de les sèries	Controlat: Conservació Permanent Conservació curt termini Conservació mig termini Conservació llarg termini Conservació Parcial Mostreig	Sèrie UDC	OT	Si S'hereta de la sèrie	Manual	eEMGDE: EEMGDE 13.02.01 XAM:10.03.01
031	<b>Desencadenament de la disposició</b>	Tipus d'esdeveniment a partir del qual operen els terminis de retenció	<i>Exemple:</i> <i>A partir de l'1 de gener de l'any següent a la data de tancament de l'expedient</i>	Sèrie UDC	OT	Si S'hereta de la sèrie	Manual	XAM:10.03.02
032	<b>Número de l'expedient</b>	Numero que identifica inequívocament l'expedient.	Controlat: Expedient/Any/Procediment Exemple: 228/2019/48	UDC UDCS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 02 iArxiu:numero_expedient XAM:02
033	<b>Títol de l'expedient</b>	Camp de text que dona nom a l'objecte. Descripció breu de l'expedient.	Controlat: Frase breu que descriu l'expedient, es definirà un patró per cada procediment. El títol ha de ser breu i significatiu.	Sèrie UDC UDCS	OB	Si (Una part s'hereta de la part definida al procediment)	Manual	eEMGDE: EEMGDE 03 iArxiu:títol XAM:03

Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
034	<b>Estat</b>	Fase i estat de la tramitació. Estat de l'expedient		UDC UDCS UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 27 NTI: Estado iArxiu: estat_formal_expedient XAM: 24
035	<b>Fase d'arxiu</b>	Indicació de la fase corresponent, al moment del cicle de vida del expedient	Controlat: Actiu Arxiu	UDC UDCS UDS	OB	No	Automàtic	XAM:11.01
036	<b>Identificador de l'interessat</b>	Identificador unívoc de l'interessat	Controlat: Si és ciutadà DNI, NIE, NIF	UDC UDS UDSC	OB	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE 28 XAM:25.01
037	<b>Nom de Interessat</b>	Identificació de l'interessat	Nom i cognoms	UDC UDS UDSC	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 28 NTI:Interesado XAM:25.02
038	<b>Codi del registre</b>	Numero de registre del document en el Registre General de l'Ajuntament de Granollers.	Codi automàtic que es dona a través del Registre General d'entrada de l'Ajuntament de Granollers.	UDC UDCS UDS	C	Si	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 29.04 XAM:26.02

Metadades d'Unitat Documental Composta o Expedient (UDC)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
039	Identificador de l'agrupació documental relacionada	Identificador del document o agrupació documental relacionada		UDC UDCS UDS	C	No	Manual	XAM: 27.01
040	Documentació relacionada	Documentació relacionada		UDC UDCS UDS	C	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE INTERESSA iArxiu: Documentació Relacionada XAM: 27.03

## 4. Metadades d'Unitat Documental Simple dins una Composta (UDCS)

Metadades d'Unitat Documental Simple dins una Composta (UDCS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorieta	Heratabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
001	Codi de referència	Codi identificador únic de l'UDCS	Controlat: codi alfa-numèric preestablert CAT: Acrònim país (automatitzar) AMGr: Acrònim Arxiu (automatitzar) 0101: Codi del productor (automatitzar de la metadada 009) 0000: Número de sèrie documental i si no n'hi ha codi quadre de classificació (automatitzar de la metadada 003 o si no està informada de la 002) 2015: Any de l'expedient 0001: Número de l'expedient (automatitzar de la metadada 020) 0001: Numero de documental (automatitzar de la metadada 024) Exemple: CAT_AMGr_0101_0046_2015_0001_0001	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OT	Si, una part (La primera part del codi s'hereda de la metadada 001 de l'UDC)	Automàtic	NTI:Identificador eEMGDE: EEMGDE 02 iArxiu:Codi_referencia XAM: 02.02

Metadades d'Unitat Documental Simple dins una Composta (UDCS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
002	<b>Codi del Fons</b>	Codi que identifica el tipus de fons i el número definit en el registre de fons de l'AMGr.	Controlat: codi numèric preestablert, segons Quadre de Fons de l'AMGr. 4 dígits: Els dos primers identifiquen el tipus de fons i els altres dos el número de fons únic segons registre propi. <i>Exemple: 0101</i>	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 24
003	<b>Nom del Fons</b>	Nom que identifica el Fons, segons el registre de Fons de l'Arxiu Municipal de Granollers.	Controlat: nom preestablert, segons Quadre de Fons de l'AMGr. <i>Exemple: Ajuntament de Granollers</i>	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 03 XAM: 03
004	<b>Codi de Classificació</b>	Identificador únic codificat que determina una categoria en el quadre de classificació del Fons	Controlat: codi numèric preestablert, segons el Quadre de Classificació del Fons Ajuntament de Granollers <i>Exemple 1.1</i>	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 22.01 NTI:Clasificacion iArxiu:Codi_classificació XAM: 19

Metadades d'Unitat Documental Simple dins una Composta (UDCS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
005	<b>Nivell de descripció</b>	Valor del típus d'entitat que s'està descrivint.	Vocabulari Controlat: UDCS	Fons Sèrie UDC UDCS UDS Signatura	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 01 iArxiu: Nivell de descripció XAM:01
006	<b>Número de sèrie documental</b>	Número que identifica la sèrie documental o codi de classificació que pertany l'expedient	Controlat: codi numèric preestablert. Número de sèrie de 4 dígits	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta de la sèrie	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 02 NTI: Clasificacion iArxiu:Codi_classificació
007	<b>Nom sèrie documental</b>	Nom que identifica la sèrie documental	Lliure: frase molt breu que identifiqui la sèrie	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta de la sèrie	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 03 iArxiu:títol_ serie_documental
008	<b>Codi del procediment</b>	Número que identifica la sèrie documental	Controlat: codi numèric preestablert Número 3 o 5 dígits <i>Protocol XXX</i>	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 02
009	<b>Nom del procediment</b>	Nom que identifica el procediment	Lliure: frase molt breu que identifiqui el procediment. <i>Protocolxxx</i>	Sèrie	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 03



Metadades d'Unitat Documental Simple dins una Composta (UDCS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatori/etat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
013	<b>Codi del productor</b>	Codi de l'organisme que ha produït el document	Valor fix: 0101	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 24 XAM: 21
014	<b>Nom del productor</b>	Nom oficial amb el qual es designa la institució organisme responsable que ha produït el document	Valor fix: Ajuntament de Granollers	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 24 iArxiu:nom_productor XAM:21.01
015	<b>Unitat productora</b>	Nom de la unitat, departament o servei	Controlat: Escollir d'un llistat de tots els serveis de l'ajuntament	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si	Automàtic	eEMGDE: INTERESSA eEMC:eEMC_Exp_ProcNombreUnidadaTramitadora NTI: Òrgano iArxiu: Unitat orgànica XAM: 21.02
016	<b>Nom de l'agent/ Autor</b>	El nom de l'agent i el càrrec que ostenta dons de la unitat o òrgan de l'organisme al que pertany.	Nom i cognoms/ Lloc de treball	UDC UDSC UDS	OB	No	Automàtic	XAM: 21.03

Metadades d'Unitat Documental Simple dins una Composta (UDCS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
018	<b>Sensibilitat dades LOPD</b>	Identifica, d'acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal LOPD, quin dels tres nivells de seguretat és aplicable a la informació continguda en l'objecte. <b>Nivell de confidencialitat de la informació:</b> Avaluació, pel que fa al nivell de la dimensió de seguretat «confidencialitat» de l'informació recollida en un document d'acord amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat	Controlat: Nivell Baix Nivell Mitjà Nivell Alt	Sèrie UDC UDCS UDS	OB C	No	Definir/ automàtic  Si es defineix en el quadre de tipologies documentals	eEMGDE: EEMGDE 08.06 iArxiu: Sensibilitat dades LOPD XAM: 06.01
019	<b>Classificació seguretat i accés</b>	Indica si un document es regeix pel règim general de lliure accés o si, pel contrari, està subjecte a alguna de les limitacions recollides a la legislació o normativa d'aplicació	Controlat: A- Accés lliure B- Accés lliure amb possibles restriccions excepcionals C- Accés lliure amb restriccions D- Accés restringit	Sèrie UDC UDCS UDS	OB C	No	Definir/ automàtic  Si es defineix en el quadre de tipologies documentals	eEMGDE: EEMGDE 09.01 iArxiu: Classificació Seguretat i Accés XAM: 07.02

Metadades d'Unitat Documental Simple dins una Composta (UDCS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
024	<b>Condicció de reutilització</b>	Indica sota quines condicions una sèrie de lliure accés els seus documents són reutilitzables	Lliure Exemple: Les dades dels expedients d'aquesta sèrie són reutilitzables sota les condicions generals que estableix l'article 8 de la llei 37/2007, de 16 de novembre	Sèrie UDCS UDS	C	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 09.04 XAM: 07.05
032	<b>Número de l'expedient</b>	Numero que identifica inequívocament l'expedient.	Controlat: Expedient/Any/Procediment Exemple: 228/2019/48	UDC UDCS	OB	No S'hereta de l'expedient	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 02 iArxiu:numero_expedient XAM:02
033	<b>Títol de l'expedient</b>	Camp de text que dona nom a l'objecte. Descripció breu de l'expedient.	Controlat: Frase breu que descriu l'expedient, es definirà un patró per cada procediment. El títol ha de ser breu i significatiu.	Sèrie UDC UDSC	OB	Si S'hereta de l'expedient	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 03 iArxiu:títol XAM:03
034	<b>Estat</b>	Fase i estat de la tramitació. Estat de l'expedient		UDC UDCS UDS	OB	Si S'hereta de l'expedient	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 27 NTI: Estado iArxiu: estat_formal_expedient XAM: 24

Metadades d'Unitat Documental Simple dins una Composta (UDCS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatori/etat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
035	Fase d'arxiu	Indicació de la fase corresponent, al moment del cicle de vida del expedient	Controlat: Actiu Arxiu	UDC UDCS UDS	OB	Si S'hereta de l'expedient	Automàtic	XAM:11.01
036	Identificador de l'interessat	Identificador unívoc de l'interessat	Controlat: Si és ciutadà DNI, NIE, NIF	UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta de l'expedient	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 28 XAM 25.01
037	Nom de Interessat	Identificació de l'interessat	Nom i cognoms	UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta de l'expedient	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 28 NTI:Interesado XAM 25.02
041	Número del document	Numero que identifica el document		UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 02 iArxiu:numero_document XAM: 02.02
042	Títol del document	Descripció breu del document	Controlat: Frase breu que descrigui el document, es definirà un patró per cada document	UDSC UDS	OB	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE 03 iArxiu:títol XAM: 03
043	Autor document	Identificació de l'autor del document	Controlat: Si és ciutadà DNI o document identitat/ si és administració nom i cognoms	UDSC UDS	OB	No	Automàtic	iArxiu:autor_document XAM: 21.03

Metadades d'Unitat Documental Simple dins una Composta (UDCS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatoriïtat	Heratabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
044	<b>Data de creació</b>	Data de creació del document	Controlat: dd/mm/AAAA hh:mm:ss Exemple: 26/09/2020 12:22:28	UDSC UDS	OB	No	Automàtic	iArxiu:data_creacio XAM: 18.01.02
045	<b>Data d'entrada al sistema</b>	Data de captura o entrada al sistema del document	Controlat: dd/mm/AAAA	UDSC UDS	OB	No	Automàtic o manual	NTI:fecha de captura iArxiu:data_captura XAM: 18.01.02
046	<b>Data de modificació</b>	Data en què s'ha modificat el document	Controlat: dd/mm/AAAA	UDSC UDS	OB	No	Automàtic	XAM: 18.01.02
047	<b>Idioma</b>	Idioma o llegua utilitzada per un document,	Codificació llengües segons ISO 639	UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 11 XAM:08
048	<b>Suport</b>	Suport en que es troba el document original. Indica la naturalesa del document.	Controlat: Electrònic/ Paper	UDSC UDS	OB	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE 15.01 iArxiu:suport XAM: 13.01
049	<b>Localització</b>	Localització física del document.	Controlat Només si és híbrid	UDSC UDS	C	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE 15.02 iArxiu:suport XAM: 13.02

Metadades d'Unitat Documental Simple dins una Composta (UDCS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heratabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
056	<b>Estat d'elaboració</b>	Indica la naturalesa del document. Si és còpia, aquesta metadada indica quin tipus de còpia	Controlat: Original/ Còpia electrònica amb canvi de format/Còpia electrònica autèntica de document paper/ Còpia electrònica parcial autèntica/ Paper	UDSC UDS	OB	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE 20 NTI: Estado de elaboracion XAM: 17
050	<b>Reutilitzable</b>	Indicar sota quines condicions un document és reutilitzable		UDSC UDS	C	No	Definir/ Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 09.04 XAM 07.05
051	<b>Format</b>	Format lògic del fitxer de contingut del document electrònic	Format del document electrònic. Valor extret de la llista de formats admesos per a documents electrònics definits a l'NTI de Catálogo de estandares	UDSC UDS	OB	No	Definir Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 14.01 NTI: Nombre de formato iArxiu:format XAM12.01
053	<b>Tipologia del document</b>	Identifica la tipologia documental	Controlat: Llistat o vocabulari controlat que s'extreu de:Catàleg de tipologies de documents <sup>3</sup>	UDSC UDS	OB	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE 18 NTI: Tipo documental iArxiu:tipus_document XAM16.02
052	<b>Codi de la tipologia del document</b>	Codi que identifica unívocament la tipologia documental	Codi: Sigles Codi intern: Numero consecutiu i automàtic	UDSC UDS	ON	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 18 iArxiu:tipus_document XAM 16.01

3 Aquest camp va vinculat al Catàleg de tipologies de documents

Metadades d'Unitat Documental Simple dins una Composta (UDCS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatori/et	Heratabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
054	<b>Codi de la tipologia NTI</b>	Codi que identifica unívocament la tipologia documental segons Norma Tècnica de Interoperabilitat	Segons els valors de tipus documental de l'ENI	UDSC UDS	OB	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 18 iArxiu:tipus_document XAM 16.03
055	<b>Versió NTI</b>	Identificador normalitzat de la versió de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de document electrònic segons la qual s'estructura el document	URL de la versió NTI utilitzada	UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 23 XAM 20
056	<b>Estat d'elaboració</b>	Indica la naturalesa del document. Si és còpia, aquesta metadada indica quin tipus de còpia	Controlat: Original/ Còpia electrònica amb canvi de format/Còpia electrònica autèntica de document paper/ Còpia electrònica parcial autèntica/ Paper	UDSC UDS	OB	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE 20 NTI: Estado de elaboracion XAM: 17
057	<b>Origen</b>	Indica si el document es creat per un ciutadà o una Administració	Controlat: Ciutadà/ Administració	UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 25 NTI: Origen XAM 22
058	<b>Resolució</b>	Definir a quina resolució es digitalitza	Controlat: llistat de resolucions	UDSC UDS	OB	No	Automàtica	eEMGDE: EEMGDE 14.03 NTI: Resolucion XAM 12.02

Metadades d'Unitat Documental Simple dins una Composta (UDCS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatori/etat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
059	<b>Tamany</b>	Definir un màxim de pes dels documents	Calculat	UDSC UDS	OB	No	Automàtica	eEMGDE: EEMGDE 14.04.02 NTI: Tamaño XAM 12.03.02
060	<b>Tipus de signatura</b>	Denominació normalitzada del format de signatura utilitzat		UDSC UDS Signatura	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 17.01 Correspondència iArxiu: Format de la Signatura XAM: 15.01
062	<b>CSV</b>	Codi segur de verificació per signar el document o expedient.		Sèrie UDCS UDS Signatura	OB	Si (es defineix en el procediment)	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 17.02 XAM 15.03
063	<b>Signatari o segell d'organ</b>	Informa sobre la identitat del signatari del document, la qualitat en la què signen i el nivell de signatura. O si és segell d'organ		Sèrie UDC UDCS UDS Signatura	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 17.05 XAM: 15.04



## 5. Metadades d'Unitat Documental Simple o document (UDS)

Metadades d'Unitat Documental Simple o document (UDS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heratabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
001	Codi de referència	Identificador únic de l'UDS	<p>Controlat: codi alfa-numèric preestablert</p> <p>CAT: Acrònim país (automatitzar)</p> <p>AMGr: Acrònim Arxiu (automatitzar)</p> <p>0101: Codi del productor (automatitzar de la metadada 009)</p> <p>0000: Número de sèrie documental i si no n'hi ha codi quadre de classificació (automatitzar de la metadada 003 o si no està informada de la 002)</p> <p>2015: Any de l'expedient</p> <p>0001: Número de l'expedient (automatitzar de la metadada 020)</p> <p><i>Exemple:</i></p> <p>CAT_AMGr_0101_0046_2015_0001</p>	<p>Fons</p> <p>Sèrie</p> <p>UDC</p> <p>UDSC</p> <p>UDS</p>	OT	Si, una part (La primera part del codi s'hereda de la metadada 001 de la sèrie)	Automàtic	<p>NTI: Identificador</p> <p>eEMGDE: EEMGDE 02</p> <p>iArxiu: Codi_referencia</p> <p>XAM: 02</p>

Metadades d'Unitat Documental Simple o document (UDS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
002	<b>Codi del Fons</b>	Codi que identifica el tipus de fons i el número definit en el registre de fons de l'AMGr.	Controlat: codi numèric preestablert, segons Quadre de Fons de l'AMGr. 4 dígits: Els dos primers identifiquen el tipus de fons i els altres dos el número de fons únic segons registre propi. <i>Exemple: 0101</i>	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 24 XAM: 02.02
003	<b>Nom del Fons</b>	Nom que identifica el Fons, segons el registre de Fons de l'Arxiu Municipal de Granollers.	Controlat: nom preestablert, segons Quadre de Fons de l'AMGr. <i>Exemple: Ajuntament de Granollers</i>	Fons Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 03 XAM: 03
004	<b>Codi de Classificació</b>	Identificador únic codificat que determina una categoria en el quadre de classificació del Fons	Controlat: codi numèric preestablert, segons el Quadre de Classificació del Fons Ajuntament de Granollers <i>Exemple 1.1</i>	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 22.01 NTI:Clasificacion iArxiu:Codi_classificació XAM: 19

Metadades d'Unitat Documental Simple o document (UDS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorieta	Heratabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
005	<b>Nivell de descripció</b>	Valor del típus d'entitat que s'està descrivint.	Vocabulari Controlat: UDS	Fons Sèrie UDC UDCS UDS Signatura	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 01 iArxiu: Nivell de descripció XAM:01
006	<b>Número de sèrie documental</b>	Número que identifica la sèrie documental o codi de classificació que pertany l'expedient	Controlat: codi numèric preestablert. Número de sèrie de 4 dígit	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta de la sèrie	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 02 NTI: Clasificacion iArxiu:Codi_classificació
007	<b>Nom sèrie documental</b>	Nom que identifica la sèrie documental	Lliure: frase molt breu que identifiqui la sèrie	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta de la sèrie	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 03 iArxiu:títol_ serie_documental
008	<b>Codi del procediment</b>	Número que identifica la sèrie documental	Controlat: codi numèric preestablert Número 3 o 5 dígit <i>Protocol XXX</i>	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 02

Metadades d'Unitat Documental Simple o document (UDS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorieta	Heratabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
009	<b>Nom del procediment</b>	Nom que identifica el procediment	Lliure: frase molt breu que identifiqui el procediment. <i>Protocolxxx</i>	Sèrie UDC UDCS UDS	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 03
011	<b>Data d'obertura</b>	Data d'inici de l'expedient	Controlat: Camp de data: DD-MM-AAA Exemple: 08/10/2019	UDC	OB	No	Automàtic	NTI: Fecha apertura expediente eEMGDE: EEMGDE 04.1 iArxiu:data_obertura
012	<b>Data de tancament</b>	Data de tancament de l'expedient o data final.	Controlat: Camp de data: DD-MM-AAA Exemple: 08/10/2019	UDC	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 04.2 iArxiu:Data_tancament
013	<b>Codi del productor</b>	Codi de l'organisme que ha produït el document	Valor fix: 0101	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 24 XAM: 21
014	<b>Nom del productor</b>	Nom oficial amb el qual es designa la institució organisme responsable que ha produït el document	Valor fix: Ajuntament de Granollers	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	Si S'hereta del fons	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 24 iArxiu:nom_productor XAM:21.01

Metadades d'Unitat Documental Simple o document (UDS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorieta	Heratabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
015	<b>Unitat productora</b>	Nom de la unitat, departament o servei	Controlat: Escollir d'un llistat de tots els serveis de l'ajuntament	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: INTERESSA eEMC:eEMC_Exp_ProcNombreUnidadaTramitadora NTI: Órgano iArxiu: Unitat orgànica XAM: 21.02
016	<b>Nom de l'agent/ Autor</b>	El nom de l'agent i el càrrec que ostenta dons de la unitat o òrgan de l'organisme al que pertany.	Nom i cognoms/ Lloc de treball	Sèrie UDC UDSC UDS	OB	No	Automàtic	XAM: 21.03

Metadades d'Unitat Documental Simple o document (UDS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
018	<b>Sensibilitat dades LOPD</b>	Identifica, d'acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal LOPD, quin dels tres nivells de seguretat és aplicable a la informació continguda en l'objecte. <b>Nivell de confidencialitat de la informació:</b> Avaluació, pel que fa al nivell de la dimensió de seguretat «confidencialitat» de l'informació recollida en un document d'acord amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat	Controlat: Nivell Baix Nivell Mitjà Nivell Alt	Sèrie UDC UDCS UDS	OB C	No	Definir/automàtic  Si es defineix en el quadre de tipologies documentals	eEMGDE: EEMGDE 08.06 iArxiu: Sensibilitat dades LOPD XAM: 06.01
019	<b>Classificació seguretat i accés</b>	Indica si un document es regeix pel règim general de lliure accés o si, pel contrari, està subjecte a alguna de les limitacions recollides a la legislació o normativa d'aplicació	Controlat: A- Accés lliure B- Accés lliure amb possibles restriccions excepcionals C- Accés lliure amb restriccions D- Accés restringit	Sèrie UDC UDCS UDS	OB C	No	Definir/automàtic  Si es defineix en el quadre de tipologies documentals	eEMGDE: EEMGDE 09.01 iArxiu: Classificació Seguretat i Accés XAM: 07.02

Metadades d'Unitat Documental Simple o document (UDS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorieta	Heratabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
024	<b>Condició de reutilització</b>	Indica sota quines condicions una sèrie de lliure accés els seus documents són reutilitzables	Lliure  Exemple: Les dades dels expedients d'aquesta sèrie són reutilitzables sota les condicions generals que estableix l'article 8 de la llei 37/2007, de 16 de novembre	Sèrie UDCS UDS	C	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 09.04 XAM: 07.05
034	<b>Estat</b>	Fase i estat de la tramitació. Estat de l'expedient		UDC UDCS UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 27 NTI: Estado iArxiu: estat_formal_expedient XAM: 24
035	<b>Fase d'arxiu</b>	Indicació de la fase corresponent, al moment del cicle de vida del expedient	Controlat: Actiu Arxiu	UDC UDCS UDS	OB	No	Automàtic	XAM:11.01
036	<b>Identificador de l'interessat</b>	Identificador unívoc de l'interessat	Controlat: Si és ciutadà DNI, NIE, NIF	UDC UDSC UDS	OB	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE 28 XAM 25.01
037	<b>Nom de Interessat</b>	Identificació de l'interessat	Nom i cognoms	UDC UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 28 NTI:Interesado XAM 25.02

Metadades d'Unitat Documental Simple o document (UDS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorieta	Heratabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
039	<b>Identificador de l'agrupació documental relacionada</b>	Identificador del document o agrupació documental relacionada		UDC UDCS UDS	C	No	Manual	XAM: 27.01
040	<b>Documentació relacionada</b>	Documentació relacionada		UDC UDCS UDS	C	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE INTERESSA iArxiu: Documentació Relacionada XAM: 27.03
041	<b>Número del document</b>	Numero que identifica el document		UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 02 iArxiu:numero_document XAM: 02.02
042	<b>Títol del document</b>	Descripció breu del document	Controlat: Frase breu que descriu el document, es definirà un patró per cada document	UDSC UDS	OB	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE 03 iArxiu:títol XAM: 03
043	<b>Autor document</b>	Identificació de l'autor del document	Controlat: Si és ciutadà DNI o document identitat/ si és administració nom i cognoms	UDSC UDS	OB	No	Automàtic	iArxiu:autor_document XAM: 21.03



Metadades d'Unitat Documental Simple o document (UDS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorieta	Heratabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
044	<b>Data de creació</b>	Data de creació del document	Controlat: dd/mm/AAAA hh:mm:ss Exemple: 26/09/2020 12:22:28	UDSC UDS	OB	No	Automàtic	iArxiu:data_creacio XAM: 18.01.02
045	<b>Data d'entrada al sistema</b>	Data de captura o entrada al sistema del document	Controlat: dd/mm/AAAA	UDSC UDS	OB	No	Automàtic o manual	NTI:fecha de captura iArxiu:data_captura XAM: 18.01.02
046	<b>Data de modificació</b>	Data en què s'ha modificat el document	Controlat: dd/mm/AAAA	UDSC UDS	OB	No	Automàtic	XAM: 18.01.02
047	<b>Idioma</b>	Idioma o llegua utilitzada per un document,	Codificació llengües segons ISO 639	UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 11 XAM:08
048	<b>Suport</b>	Suport en que es troba el document original. Indica la naturalesa del document.	Controlat: Electrònic/ Paper	UDSC UDS	OB	No	Definir	eEMGDE: EEMGDE 15.01 iArxiu:suport XAM: 13.01
049	<b>Localització</b>	Localització física del document.	Controlat Només si és híbrid	UDSC UDS	C	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE 15.02 iArxiu:suport XAM: 13.02

Metadades d'Unitat Documental Simple o document (UDS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
056	<b>Estat d'elaboració</b>	Indica la naturalesa del document. Si és còpia, aquesta metadada indica quin tipus de còpia	Controlat: Original/ Còpia electrònica amb canvi de format/Còpia electrònica autèntica de document paper/ Còpia electrònica parcial autèntica/ Paper	UDSC UDS	OB	No	Manual	eEMGDE: EEMGDE 20 NTI: Estado de elaboracion XAM: 17
050	<b>Reutilitzable</b>	Indicar sota quines condicions un document és reutilitzable		UDSC UDS	C	No	Definir/ Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 09.04 XAM 07.05
051	<b>Format</b>	Format lògic del fitxer de contingut del document electrònic	Format del document electrònic. Valor extret de la llista de formats admesos per a documents electrònics definits a l'NTI de Catálogo de estandares	UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 14.01 NTI: Nombre de formato iArxiu:format XAM12.01
053	<b>Tipologia del document</b>	Identifica la tipologia documental	Controlat: Llistat o vocabulari controlat que s'extreu de:Catàleg de tipologies de documents <sup>4</sup>	UDSC UDS	OB	No	Definir/ Manual	eEMGDE: EEMGDE 18 NTI: Tipo documental iArxiu:tipus_document XAM16.02
052	<b>Codi de la tipologia del document</b>	Codi que identifica unívocament la tipologia documental	Codi: Sigles Codi intern: Numero consecutiu i automàtic	UDSC UDS	ON	No	Definir/ Automatic	eEMGDE: EEMGDE 18 iArxiu:tipus_document XAM 16.01

<sup>4</sup> Aquest camp va vinculat al Catàleg de tipologies de documents

Metadades d'Unitat Documental Simple o document (UDS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorieta	Heratabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
054	<b>Codi de la tipologia NTI</b>	Codi que identifica unívocament la tipologia documental segons Norma Tècnica de Interoperabilitat	Segons els valors de tipus documental de l'ENI	UDSC UDS	OB	No	Definir/ Automatic	eEMGDE: EEMGDE 18 iArxiu:tipus_document XAM 16.03
055	<b>Versió NTI</b>	Identificador normalitzat de la versió de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de document electrònic segons la qual s'estructura el document	URL de la versió NTI utilitzada	UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 23 XAM 20
057	<b>Origen</b>	Indica si el document es creat per un ciutadà o una Administració	Controlat: Ciutadà/ Administració	UDSC UDS	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 25 NTI: Origen XAM 22
058	<b>Resolució</b>	Definir a quina resolució es digitalitza	Controlat: llistat de resolucions	UDSC UDS	OB	No	Automàtica	eEMGDE: EEMGDE 14.03 NTI: Resolucion XAM 12.02
059	<b>Tamany</b>	Definir un màxim de pes dels documents	Calculat	UDSC UDS	OB	No	Automàtica	eEMGDE: EEMGDE 14.04.02 NTI: Tamaño XAM 12.03.02

Metadades d'Unitat Documental Simple o document (UDS)								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
060	<b>Tipus de signatura</b>	Denominació normalitzada del format de signatura utilitzat		UDSC UDS Signatura	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 17.01 Correspondència iArxiu: Format de la Signatura XAM: 15.01
062	<b>CSV</b>	Codi segur de verificació per signar el document o expedient.		Sèrie UDCS UDS Signatura	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 17.02 XAM 15.03
063	<b>Signatari o segell d'organ</b>	Informa sobre la identitat del signatari del document, la qualitat en la què signen i el nivell de signatura. O si és segell d'organ		Sèrie UDC UDCS UDS Signatura	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 17.05 XAM: 15.04

## 6. Metadades de Signatura

Metadades de Signatura								
Identificador	Metadada	Descripció	Patró	Aplicabilitat	Obligatorietat	Heretabilitat	Procedència de la metadada	Correspondència NTI/ eEMGDE/ Vocabulari iArxiu/ Model Metadades XAM
005	<b>Nivell de descripció</b>	Valor del típus d'entitat que s'està descrivint.	Vocabulari Controlat: Signatura	Fons Sèrie UDC UDCS UDS Signatura	OB	No	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 01 iArxiu: Nivell de descripció XAM: 01
060	<b>Tipus de signatura</b>	Denominació normalitzada del format de signatura utilitzat		UDSC UDS Signatura	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 17.01 iArxiu: Format de la Signatura XAM: 15.01
061	<b>Data de signatura</b>	Data en què es realitza la signatura	Camp de data (AAA-MM-DD) (hh:mm:ss)	Signatura	OB	No	Automàtic	iArxiu: Data de la Signatura XAM 15.06
062	<b>CSV</b>	Codi segur de verificació per signar el document o expedient.		Sèrie UDCS UDS Signatura	OB	Si S'hereta del procediment	Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 17.02 XAM 15.03
063	<b>Signatari o segell d'organ</b>	Informa sobre la identitat del signatari del document, la qualitat en la què signen i el nivell de signatura. O si és segell d'organ		Sèrie UDC UDCS UDS Signatura	OB	Si S'hereta del procediment	Manual/ Automàtic	eEMGDE: EEMGDE 17.05 XAM: 15.04

## Annex:

### 1. Annex

#### Metadada 022: Motiu de la restricció.

---

A.-Per a documentació en la que no hi ha dades personals i no esta afectada per cap restricció legal.

B.- Sèries documentals on poden haver dades personals merament identificatives contingudes a informació pública directament relacionada amb l'organització, funcionament o activitat pública de l'Administració

C1.- Dades personals no especialment protegides ni merament identificatives contingudes a informació pública directament relacionada amb l'organització, funcionament o activitat pública de l'Administració

C2.- Dades especialment protegides (com ara les de l'art. 7 de la LOPD: ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual, i infraccions penals o administratives; o altres equivalents, com les vinculades a serveis socials).

C3.- Dades l'accés a les quals pot causar un perjudici a les matèries següents: Seguretat pública, Funcions d'inspecció, investigació o sanció d'infraccions. Interessos econòmics i comercials o el secret professional i la propietat intel·lectual i industrial. Els drets dels menors d'edat. La protecció del medi ambient. Altres.

D1.- Dades personals no especialment protegides ni merament identificatives contingudes a informació pública directament relacionada amb l'organització, funcionament o activitat pública de l'Administració

D2.- Dades especialment protegides (com ara les de l'art. 7 de la LOPD: ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual i infraccions penals o administratives; o altres equivalents, com les vinculades a serveis socials).

D3.- Dades l'accés a les quals pot causar un perjudici a les matèries següents: Seguretat pública, Funcions d'inspecció, investigació o sanció d'infraccions. Interessos econòmics i comercials o el secret professional i la propietat intel·lectual i industrial. Els drets dels menors d'edat. La protecció del medi ambient

---

**Amb el suport de la Generalitat de Catalunya**

Actuació: "*Esquema de metadades i Catàleg de tipologies documentals de l'Ajuntament de Granollers*",  
subvencionada per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural dins els projectes de disseny i la implantació  
d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques del 2020.

---

Amb el suport de



Generalitat de Catalunya  
**Departament de Cultura**